

## **PROCEDURA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS CONVEGNO CONSORZIO FABRE 2 – 4 FEBBRAIO 2022**

### **1. Accesso**

L'accesso alle strutture presso cui si svolge il Convegno è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato, attestante una delle seguenti condizioni:

- a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- c. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Non sarà possibile accedere con il Green Pass base, ossia quello che si ottiene con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L'accesso sarà consentito soltanto agli utenti correttamente registrati.

Il numero massimo di partecipanti in presenza all'evento è stabilito in n. 294 persone, al fine di ridurre assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Conseguentemente saranno utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli stessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno, di registrazione attraverso apposizione di firma all'ingresso e all'uscita.

Saranno riorganizzati gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, organizzando percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

Sarà fatto assoluto divieto l'ingresso a coloro che:

- non siano in possesso di adeguata Certificazione Verde, come sopra specificato
- presentino temperatura superiore a 37,5°C
- presentano sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-CoV-2, quali a titolo esemplificativo, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita e/o diminuzione dell'olfatto o perdita del gusto
- hanno avuto un contatto stretto con persone risultate positive nei 5 giorni precedenti il Convegno
- siano sottoposte a quarantena
- hanno ricevuto esito positivo al tampone eseguito privatamente o in loco (presso il corner disposto dal convegno)
- provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

### **2. Controlli**

La verifica del Green Pass sarà effettuata all'ingresso da personale dotato di strumenti digitali adeguati, VerificaC19, App. ufficiale del governo italiano.

Inoltre, in prossimità dell'ingresso al Complesso San Francesco, sarà allestita una struttura presso la quale saranno effettuati tamponi antigenici ai partecipanti.

### **3. Dispositivi**

In tutte le zone, sia all'aperto che al chiuso, in cui si svolgeranno le attività congressuali e di ristorazione sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Saranno presenti in più punti prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale. Inoltre, sarà presente idonea cartellonistica in cui saranno indicate le norme di comportamento che dovranno essere tenute durante il Convegno.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, ecc.) saranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente saranno protetti da possibili contaminazioni mediante l'uso di protezioni monouso (quali ad es. copri-microfono).

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.

Saranno mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

### **4. Disposizioni**

Qualora durante lo svolgimento del Convegno si identifichi un caso sospetto, ovvero con temperatura superiore a 37,5°C o con sintomatologia riconducibile e compatibile con infezione da SARS-CoV-2, lo stesso sarà immediatamente e adeguatamente isolato dagli altri partecipanti e sarà invitato a fare ritorno al proprio domicilio nei tempi più brevi possibili. Se lo stesso dovesse, in seguito, confermarsi un caso positivo, il referente individuato per il Convegno trasmetterà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica tutte le informazioni necessarie per il contact tracing, così da individuare e isolare eventuali casi secondari.